# **MINIVAPOR JUNIOR**

- GÉNÉRATEUR DE VAPEUR -

La machine la plus jeune de la ligne EFFEGI BREGA. Un produit conçu selon une tradition de solidité, praticité et durée dans le temps. Simple à installer : il suffit de remplir le réservoir d'eau distillée et de brancher le fiche d'alimentation électrique. Simple à employer : 8 minutes après l'allumage, la machine est prête et ensuite il suffit seulement d'ajouter de l'eau dans le réservoir lorsque le voyant lumineux jaune le signale.

#### Réservoir d'eau distillée

- Réservoir indépendant, permettant de deplacer partout l'appareil.
- Remplissage facilité : trou Ø.65 mm.
- Possibilité de remplir le réservoir sans arrêter le travail.

#### **Pistolet**

#### SORTIE VAPEUR

- Pratique, avec excellent isolation thermique.
- Ergonomique, avec con grande facilité d'emploi.
- Levier de commande « Senseur » .



#### Composants

- Chaudière en acier inoxydable AISI 316 L.
- Isolation chaudière qui résiste à 500°
- Carcasse en acier inoxydable satiné.
- Couvercle en aluminium verni.
- Tuyaux en cuivre.
- Raccords en laition.
- Soupape de sécurité numérotée et réglée à 5.5bar.

## Tuyau pistolet

- Robuste et pratique.
- Ne reste pas en pression.
- Très flexible et souple.

### Voyants lumineux de contrôle

- Le voyant lumineux de gauche montre le fonctionnement de la résitance de chauffage.
- Le voyant lumineux de droite montre le niveau bas d'eau dans la chaudière et le fonctionnement de l'élettropompe de chargement d'eau.

#### Voyant lumineux remplissage eau

 L'allumage du voyant lumineux indique qu' il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. La machine ne s'arrête pas et reste en pression. Il suffit d'ajouter de l'eau pour continuer le travail.