EUROMAX MONACO | OPERA® SYSTEM



CRÉER INSPIRER INNOVER

DIGITAL DENTAL SOLUTIONS

SCANNER INTRAORAL ELITE WIRELESS

L'unique scanner sans fil avec technologie de photogrammetrie



Le scanner sans fil le plus léger du marché alliant design élégant et performances avancées. Il offre une utilisation fluide, une autonomie prolongée et une liberté d'utilisation optimale, le tout dans un style moderne et sophistiqué.

Aoralscan Elite Wireless

- Haute précision <5 microns
- Ultra léger : 194 g (avec batterie)
- Embouts spéciaux : IPG, Standard et petit
- Batterie haute capacité : jusqu'à 2 h de scan continu
- Dimensions compactes : 247 x 38 x 37 mm
- Embouts et scanbodies codés autoclavables

- ☑ Sans fil, sans effort, sans limite
- ☑ Numérisation supérieure grâce au Wi-Fi 6
- ☑ Recharge de la batterie par induction
- ☑ Scan multi poste avec plusieurs bases
- ☑ Version Ortho et Omni disponible sans photogrammétrie

IPG - PHOTOGRAMMETRIE intraorale : intégrée aux procédures cliniques, elle améliore la précision et l'efficacité des traitements implantaires, notamment pour les cas All-on-X édentés complets. L'ajout des Scanbodies pour mise en charge immédiate réduit les délais et optimise les résultats cliniques.

KIT DE NUMERISATION AVEC SCANBODIES CODÉS :





HACS-A25 x3
HACS-A20 x3
HACS-A15 x3

Clé dynamométrique/ tournevis



SCANNER INTRAORAL ELITE

Innovant et sans égal ! Précision <5 µm sur full arch implantaire



Son design ergonomique (124 g) et ses capacités d'acquisition font de ce scanner intra-oral un outil idéal dans la pratique quotidienne pour tous les types de dentisterie.

Aoralscan Elite

- Haute précision <5 microns
- Ultra léger : 124 g
- Embouts spéciaux : grand, petit et édentés
- Plug & play : un seul fil USB-C
- Dimensions compactes : 245 x 30 x 26 mm
- Embouts et scanbodies codes autoclavables

- ☑ Conçu pour les restaurations full arch
- ☑ Scanbodies codés
- ☑ Technologie IPG PhotogGrammetrie Intraorale
  La photogrammétrie est la technique qui permet l'acquisition des dimensions d'un objet (forme et position), par l'acquisition et l'analyse des données stéréométriques.

Le scanner intra-oral qui assure la précision des restaurations full-arch implantaires ! Elite est spécialement destiné pour la numérisation des cas implantaires d'arcade complète : **ses scan bodies codés permettent l'acquisition des mesures photogrammétriques pour obtenir des informations de haute précision <5 µm sur la totalité des implants.**

EMBOUTS COMPATIBLES ENTRE L'AORALSCAN ELITE WIRELESS ET L'AORALSCAN ELITE :



IPG (big) cas édentés | Standard adultes | Petit Enfants



AORALSCAN ELITE NEO WIRELESS SCANNER INTRAORAL

La technologie, pensée pour votre pratique quotidienne.



Sans fil. Sans effort. Sans limite... Une caméra intraorale fluide, légère et performante
Avec son design moderne et épuré, l'Aoralscan Elite Wireless NEO associe élégance, performance et liberté d'utilisation. Elle offre aux praticiens une expérience de numérisation rapide, fiable et confortable, sans contrainte de câble.
Dans la gamme Shining 3D, elle se positionne comme l'alternative sans IPG à l'Elite Wireless : une caméra sans fil performante pour les cabinets qui souhaitent aller à l'essentiel, sans fonction de photogrammétrie intraorale intégrée.

- ☑ Numérisation haute performance avec le Wi-Fi 6
- ☑ Léger et ergonomique : Dimensions : 247 × 38 × 37 mm, poids 194 g avec batterie
- ☑ Des performances de numérisation remarquables

Aoralscan wireless NEO
- Connexion Wi-Fi 6 stable et rapide
- Portée jusqu'à 5 mètres
- Excellentes performances anti-interférences
- Mobilité augmentée : compatible avec plusieurs stations de charge
- Numérisation rapide, fiable et continue

☑ **Seulement 194 g, batterie comprise !**
L'Aoralscan Elite Wireless NEO fait partie des scanners sans fil les plus légers du marché. Sa prise en main naturelle améliore le confort d'utilisation, même lors des séances de numérisation prolongées.

☑ **Des outils puissants pour optimiser le flux clinique**
Le logiciel Aoralscan Elite NEO intègre de nombreuses fonctionnalités destinées à simplifier la numérisation et à améliorer l'efficacité clinique.



Elite Wireless NEO dispose de trois embouts pour s'adapter aux différents profils de patients, dont un grand embout conçu pour faciliter la numérisation des cas édentés.

Grand embout : 19 × 14 mm - pour les cas édentés
Embout standard : 16 × 12 mm - pour les adultes
Mini embout : 12 × 9 mm - pour les patients pédiatriques

AORALSCAN ELF SCANNER INTRAORAL

Occlusion intelligente - Ergonomique, léger, fonctionnel.




Quand l'Ergonomie rencontre l'Efficacité... Ce scanner intra-oral compact redéfinit la dentisterie numérique grâce à son format léger et ses performances élevées. Rapide, précis et doté de fonctions intelligentes, Elf optimise les flux de travail, améliore le confort des patients et garantit des résultats cliniques de qualité.


- ☑ Design ultra léger - seulement 106 g
- ☑ Connectivité simplifiée - Un seul câble USB C plug-and-play
- ☑ Embouts adaptables - 3 embouts de numérisation interchangeables

Aoralscan ELF
- Numérisation de l'arcade en 10 s
- Scanner sans contact à lumière structurée
- Ultra léger : 106 g
- Embouts spéciaux : Grand, Standard et petit
- Dimensions compactes : 245.5 × 27 × 30.5 mm

☑ **IntelliBite :** révolutionne l'enregistrement de l'occlusion grâce à une technologie de pointe combinée à des algorithmes intelligents, offrant une acquisition rapide, précise et intuitive.

☑ **Gestion de la plaque dentaire :** le système transforme les résultats de révélation de plaque en données quantitatives objectives pour un suivi à long terme et une prévention proactive en santé bucco-dentaire.





CARTS POUR SCANNER INTRAORAL
Avec PC portable *ou* avec écran et tour PC

Laptop Medical Cart
~~600.00 €TTC~~
480.00 €TTC


-20%







PC medical Cart
~~1200.00 €TTC~~
960.00 €TTC



STATION DE TRAVAIL E-MOTION
L'efficacité dans la simplicité

La station de travail e-Motion est la première solution dentaire numérique tout-en-un combinant scanner intra-oral, scanner facial et suivi avancé des mouvements mandibulaires.

Grâce à l'intégration de plusieurs données dans un logiciel puissant, elle permet de créer un patient virtuel dynamique adapté aux cas complexes, offrant des résultats thérapeutiques précis et innovants.

Emotion
- **26,5 kg**
- **495 x 445 x 1290 mm**
- **Onduleur intégré pour une autonomie d'environ 2h**
- **Ecran Tactile**
- **Taille du moniteur : 23.8 "FHD (Rés 1920 x 1080)**

E-motion Cart tout-en-un pour Metismile MR et scanners intraoraux



SERVICE PREMIUM OPERA SYSTEM #WeTakeCare
Engagement, compétences, dialogue

Support Hotline dédié :
Des professionnels qualifiés
pour répondre à l'intégralité
de vos demandes.

Une question ?
Restons connectés
grâce à notre hotline
et travaillez en toute sérénité.



La société Euromax-Monaco, installée en Principauté de Monaco est une entreprise spécialisée dans les solutions numériques dentaires & CFAO depuis plus de 35 ans. Nous accompagnons les cabinets ainsi que les laboratoires en devenant leur partenaire privilégié dans la réalisation de leurs projets de digitalisation et en leur assurant un service premium.

- ☑ **Un flux numérique complet à disposition** : Opera-System vous offre un contrôle total, de la prise d'empreinte optique à l'usinage.
- ☑ **Des experts à votre service :** Des formations adaptées et une équipe qualifiée composée de prothésistes expérimentés pour répondre à toutes vos demandes.
- ☑ **Journée de découverte personnalisée :** Découvrez notre showroom à Monaco lors des "Open cad-cam days" pour une présentation du flux numérique.
- ☑ **Support hotline dédié :** Bénéficiez d'une assistance technique grâce à notre hotline et des outils tels que Skype ou Team Viewer.
- ☑ **Installation et maintenance professionnelles :** Notre équipe assure les installations, formations et assistance afin de vous former et vous accompagner sur le long terme.

Euromax-Monaco

- **Plus de 35 ans dans le dentaire**
- **Plus de 5 000 laboratoires et cabinets dentaires équipés**
- **Plateforme technique de 1600 m² à Monaco**
- **Label Opera-System**
- **Hotline spécialisée pour chaque produit**
- **CAD CAM Days**

Votre satisfaction avant tout !

Chez Euromax-Monaco, nous nous engageons à vous fournir le meilleur équipement CAD-CAM et des solutions de pointe pour garantir votre entière satisfaction.

Des conseillers techniques à votre écoute :
Contactez-nous pour définir vos besoins, et découvrez les opportunités qui s'offrent à vous.

Support by Skype - ID :
Labs Euromax Monaco .
Clinics Euromax Monaco
Milling Euromax Monaco

Contact Hotline Euromax-Monaco :
Prise en main avec le logiciel TeamViewer
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

SCANNER FACIAL METISMILE MR

Une technologie intégrée pour des soins de précision.




Scanner facial Metismile MR

~190 € TTC par mois*


Alignement automatique des données d'analyse faciale et du scanner intra-oral. Le logiciel fusionne les scans pour offrir une vision complète du patient, améliorant la perspective et facilitant la conception numérique du sourire pour des restaurations plus esthétiques.


Données intraorales


Données faciales


Trajectoire du mouvement mandibulaire

+


Données CBCT

Patient virtuel

- ☑ Reconstruction et segmentation du modèle CBCT
- ☑ Données multi-modèles alignées et analysées dans un seul système de coordonnées
- ☑ Les données relatives au mouvement mandibulaire peuvent être transférées au logiciel Exocad pour permettre aux laboratoires dentaires de concevoir des plans de traitement.


Acquisition des données > Analyse du diagnostic > exocad Design > Fabrication au Laboratoire

Résultat :



*Offre de financement :
10 200 € TTC soit environ 190 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du scanner facial Metismile MR.
Offre sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

Suivi de la trajectoire des mouvements mandibulaires. Metismile MR enregistre les mouvements de la mâchoire et les intègre aux données du scanner intra-oral. Cela permet d'obtenir des données occlusales dynamiques précises, facilitant la conception prothétique et assurant des résultats stables à long terme.





Suivi de la trajectoire du mouvement mandibulaire

>



Analyse de la trajectoire du mouvement mandibulaire

>





Détermination de la relation optimale entre les arcades pour les patients édentés

Détermination de la relation optimale entre les mâchoires : un flux de travail précis pour les cas d'implants édentés. Le Metismile MR comble une étape clé du flux numérique en assurant une relation mandibulo-maxillaire précise. Associée à la technologie IPG d'Elite, cette approche améliore l'occlusion et garantit un ajustement passif des prothèses.













1

Plan de traitement :

Maxillaire supérieur :
Prothèse transitoire

Maxillaire inférieur :
Chargement immédiat

2

Grâce à un scan intra-oral post-opératoire standard, complété par un scan IPG de la mâchoire inférieure, la position relative des implants est confirmée avec précision. L'enregistrement des trajectoires mandibulaires permet de valider une relation intermaxillaire optimale.

3

Enfin, la conception et l'impression des prothèses transitoires offrent rapidement au patient des solutions esthétiques, confortables et parfaitement adaptées.

AccuFab-F1 Imprimante 3D

Le futur à portée de main







IMPRIMANTES 3D

La puissance de l'impression 3D dentaire à portée de main !



ACCUFAB-F1
~210 € TTC par mois*



ACCUFAB-CEL
~130 € TTC par mois*



ACCUFAB-ARIS
~40 € TTC par mois*

AccuFab F1
- 330 x 350 x 575 mm
- 23 kg
- Volume d'impression : 144 x 81 x 75 mm
- Résolution : 1920 x 1080
- Vitesse d'impression : 150 mm/h*
- Épaisseur de la couche : 50 µm ~ 100µm (réglable)
- Précision ± 25 m

AccuFab CEL
- 330 x 360 x 530
- 22 kg
- Volume d'impression : 70 x 70 x 180mm / 192x120x180mm
- Résolution : 5760 x 3600
- Vitesse d'impression : 100 mm/h*
- Épaisseur de la couche : 50 µm ~ 100µm (réglable)
- Précision ± 35 m

AccuFab ARIS
- 240 × 220 x 340 mm
- <10KG
- Volume d'impression : 134 x 84 x 85 mm
- Taille des pixels : 35 µm
- Vitesse d'impression : Max 80 mm/h
- Épaisseur de la couche : 50 µm ~ 125 µm (réglable)
- Volume du bac à résine : 200 ml

Maximum, en fonction du matériau et de l'épaisseur de la couche







*10800 € TTC soit environ 210 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de l'imprimante 3D Accufab F1 / 6600 € TTC soit environ 130 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de l'imprimante 3D AccuFab CEL / 2040 € TTC soit environ 40 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de l'imprimante 3D AccuFab Aris. Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

By SHINING 3D DENTAL

IMPRIMANTE 3D ACCUFAB-ARIS

L'impression 3D dentaire simple, rapide et précise



Il n'y a plus qu'à imprimer ! L'AccuFab-Aris de SHINING 3D est une imprimante 3D conçue pour répondre aux exigences des cabinets dentaires et des laboratoires modernes. Compacte, performante et entièrement automatisée, elle permet de produire des restaurations, guides chirurgicaux, gouttières, modèles et prothèses avec une précision remarquable.

Grâce à sa résolution 4K et à sa taille de pixel de 35 µm, l'AccuFab-Aris garantit des impressions d'une grande finesse, limitant les retouches et assurant un excellent ajustement clinique. Son calibrage automatique, sa plateforme chauffante et ses capteurs intelligents optimisent chaque impression pour un résultat fiable et reproductible.



Restaurations | Guides chirurgicaux | Modèles | Prothèses amovibles | Gouttières

Accufab Aris

- **<10 kg**
- **267 x 236 x364 mm**
- **Surface de la plateforme 130 x 80 mm**
- **Vitesse d'impression 80 mm/h**
- **Épaisseur de couche 50 - 125 µm (réglable)**
- **Connectivité USB / Wi-Fi / Ethernet**
- **Chauffage de la plateforme**

- **Applications :** Restaurations - Guides chirurgicaux - Prothèses amovibles - Gouttières - Modèles
- **Encombrement minimal :** Ultra compacte, l'AccuFab-Aris ne pèse que 8,5 kg et s'installe sans contrainte. Posez-la, allumez-la, imprimez
- **Impressions haute précision :** Taille de pixel ultra-fine de 35 µm avec résolution 4K. Des impressions dentaires fiables, avec un ajustement précis et des retouches au fauteuil réduites au minimum.

2040 € TTC soit environ 40 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de l'imprimante 3D AccuFab Aris.
Offre de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

IMPRIMANTE 3D CERAMIX-NANO

La restauration permanente, en une seule séance !

Imprimante 3D Ceramix-Nano

~130 € TTC par mois*

8-11 min d'impression par couronne

3 min de polymérisation

15 min au total, au fauteuil

Poids plume **2 kg**



La Ceramix-Nano intègre impression et polymérisation dans un seul appareil compact de 2 kg, pour des restaurations permanentes **en seulement 15 minutes.** L'imprimante 3D à capsule ultra-rapide la plus optimisée du secteur, conçue avec précision pour réaliser des restaurations permanentes immédiates dans n'importe quel environnement clinique.
Durabilité sur le long terme & Biocompatibilité.



Couronnes | Inlays et Onlays | Facettes | Bridges



Ceramix Nano

- **Technologie APS (Adaptive Pneumatic Stereolithography)**
- **Résolution XY 50 µm**
- **Temps d'impression 8 à 11 minutes (en moyenne 8 minutes pour les couronnes antérieures)**
- **Dimensions (L x P x H) 87 x 131 x 276 mm**
- **Calibration Automatique**
- **Applications cliniques** Couronne, Bridge (jusqu'à 3 unités), Facette, Inlay, Onlay

* 6600 € TTC soit environ 130 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de l'imprimante 3D Ceramix-Nano.
Offre de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

POST-TRAITEMENT AUTOMATISÉ

Rapidité, nombreuses applications, grande précision



DITES ADIEU AUX SURFACES COLLANTES

Polymérisation sous atmosphère contrôlée





Photo-polymérisateur à LED
FAB CURE 2
~25 € TTC par mois*

Unité de post-polymérisation
FAB CURE N2
~80 € TTCpar mois*

Cuve de découpe et nettoyage
FAB WASH
~62 € TTCpar mois*

FABCURE 2 définit avec précision les étapes de post-traitement de l'objet imprimé pour garantir une haute précision et des performances optimales du matériau.

FAB CURE N2 : Faites passer vos pièces dentaires imprimées en 3D au niveau supérieur avec l'unité de post-polymérisation FabCure N2, qui est conçu pour offrir une résistance, une précision et une qualité de surface exceptionnelles.

FABWASH est un système automatisé de lavage et séchage des pièces en plusieurs étapes. Il propose des programmes adaptés aux matériaux, permet des profils personnalisés et retire automatiquement les pièces en fin de cycle. Grâce au Wi-Fi, il reçoit des mises à jour en temps réel.

FAB CURE 2

- 290 x 290 x 367.5mm
- Poids 10.5 kg
- T° de fonctionnement 10°C~30°C
- Volume de polymérisation : ⌀ 210mm H 180mm
- T° max. de polymérisation 60°C
- Source de lumière UV LED
- Longueur d'onde 385nm ~ 405nm
- Puissance de la LED 70W
- *P* : AC 100-240V, 150W

FAB CURE N2

- 346 x 307 x 308 mm
- Poids 15.5 kg
- Longueur d'onde 365nm ~ 385nm
- ⌀ du plateau tournant : 150mm
- Hauteur max de la pièce 72 mm
- AC 100-240V; 7.3A; 50/60 Hz
- Polymérisation sans oxygène

FABWASH

- 340 x 303 x 450 mm
- Poids 15 kg
- Volume du réservoir 9.5L
- Taille max des pièces 199 x 124 x 180mm
- Méthode d'agitation : Roue à couplage magnétique
- *P* : 100-240V/2.0A 50/60 Hz 24V/150 W
- Solvant compatible : >75% d'alcool IPA, Eau

*1200 € TTC soit environ 25 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de FAB CURE 2 / 3900 € TTC soit environ 80 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de FAB CURE N2 / 3000 € TTC soit environ 62 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat de FAB WASH. Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

MATÉRIAUX D'IMPRESSION 3D

Polyvalence et précision pour vos applications cliniques



Les matériaux SHINING DENTAL proposent des solutions d'impression 3D rentables pour les restaurations, les implants et l'orthondontie.

SHINING DENT - 1 litre

OD02	ORTHO MODEL BEIGE
DC12	CAST
SG01	SURGICAL GUIDE
TR01	TRAY
GM11	GINGIVAL MASK
TN11	TRY-IN A2
TN11	TRY-IN A3
SS01	SPLINT SOFT
SS01	SPLINT HARD

Tarifs dégressifs selon quantité



CROWNTEC est un matériau monophasé très esthétique, utilisé pour la fabrication de couronnes, inlays, onlays, facettes permanentes, prothèses dentaires et bridges temporaires. Biocompatible et sans lixiviation en milieu aqueux, ce matériau est prêt à l'emploi sans besoin de pré-mélange. Finitions possible avec saremco ELS PAINTART. En termes de résistance, il peut supporter environ 3 fois la charge d'une morsure humaine, soit environ 2100 newtons, même après usure.

CROWNTEC - 500 g

8052	CROWNTEC, A2
8051	CROWNTEC, A3


A1, B1, SW, A3.5, A4, B2, B3, C3, C4, D3 disponibles sur demande

SAREMCO LIQUID CLEANING 3L

Liquide de nettoyage bio
Nettoyant pour objets imprimés en 3D

- ☑ Résultats de nettoyage parfaits,
- ☑ Inodore
- ☑ Éco-responsable
- ☑ 17l de solution avec 3l de concentré
- ☑ Biodégradable
- ☑ Supérieur à l'IPA et à l'éthanol





OS-200 · OS-GOLDY · SCANNERS 3D

La performance pour tous les budgets



-900 € TTC pour l'achat d'un OS-200

OFFRE DE REPRISE

Scanner premium pour les applications implantaires !



-1100 € TTC pour l'achat d'un OS-GOLDY

OFFRE DE REPRISE

Scanner 3D OS-200

~125 € TTC par mois*

Scanner 3D OS-GOLDY

~175 € TTC par mois*

Découvrez nos scanners 3D haut de gamme ! OS-200 et OS-GOLDY proposent une haute précision de numérisation pour tous types de restaurations implantaires, des plus simples aux plus complexes.

- ☑ De nombreux supports (all-in-one, 8 dies...), garantissent un scan rapide et fluide.
- ☑ Faciles à installer et intuitifs, ils offrent une expérience d'installation simplifiée et une utilisation interactive.
- ☑ Optez pour Euromax-Monaco et maximisez votre productivité avec nos scanners de pointe !

REPRISE DE VOTRE SCANNER : TOUTES MARQUES - TOUT ÉTAT !


Contactez-nous pour connaître les modalités !

OS 200 • OS-GOLDY

- Rapidité
- Haute précision
- Scan de texture
- Scan dynamique
- Empreinte automatique
- Supports (All-in-one, 8 dies...)

Nous proposons des suites logicielles personnalisables complètes pour la dentisterie numérique.

Fichiers .STL et .PLY
Intégration directe exocad & Dental Wings



~~7 200~~ € TTC (tarif détail conseillé) ➢ 6 300 € TTC soit environ 125 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du scanner OS-200.
~~9 990~~ € TTC (tarif détail conseillé) ➢ 8 890 € TTC soit environ 175 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du scanner OS-GOLDY.
*Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement.
Hors installation et formation. Prix remisés avec reprise.

MODULES OS-CAD BY EXOCAD - LAB & MODULE EXOPLAN Nouvelle version 3.3 Chemnitz

EXOCAD CB à partir de 3099 € TTC

EXOPLAN à partir de 1190 € TTC



Exocad a étendu les fonctionnalités de sa nouvelle version, offrant ainsi un large éventail de nouvelles possibilités.


- ☑ **AI Design – Conception rapide et précise de couronnes unitaires**
  AI Design est un service cloud d'Exocad qui génère des propositions de couronnes unitaires en environ deux minutes grâce à l'intelligence artificielle. Il permet un gain de temps important tout en garantissant qualité, personnalisation et intégration fluide au flux de travail.

- ☑ Élargissez vos offres de services grâce à notre plate-forme innovante de planification d'implants Exoplan et ses fonctionnalités étendues. Profitez de notre vaste bibliothèque de systèmes d'implants et de composants de prothèses.

Le flux de travail est simple de par son apprentissage facile et est optimisé pour la pratique clinique.
Un accompagnement pas à pas tout au long du processus de conception est inclus.


Exocad DentalCAD Corelab

Une puissante solution de CAO pour les professionnels dentaires, avec une interface intuitive, une grande flexibilité et des bibliothèques ouvertes de dents et de composants.



Exocad Exoplan

Solution logicielle ouverte, performante et conviviale, pour la planification de vos implants et la conception de guides chirurgicaux.



Contact Hotline Euromax-Monaco :
Prise en main avec le logiciel TeamViewer
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Support by Skype - ID : Labs Euromax Monaco .
Clinics Euromax Monaco
Milling Euromax Monaco

UP3D

EXCLUSIVITÉ EUROMAX-MONACO

P42 PLUS
Usinage sous eau
4 axes
3 blocs

P55 D
Usinage à sec
Sans air comprimé
5 axes

P53
Usinage à sec
5 axes



Avec une nouvelle collaboration et la distribution exclusive des équipements UP3D, Euromax Monaco confirme une nouvelle fois son engagement dans l'innovation technologique.

Découvrez la nouvelle gamme UP3D

P53-DC
Usinage à sec
5 axes
Chargeur 12 disques

UPCAM 4.0
Logiciel CAM
intégré









F30
Four céramique

F20
Four sintérisation

V10
Aspiration

P53 · P53DC USINEUSES INTELLIGENTES
Pour une production évolutive et intelligente

Usineuse P53

~430 € TTC par mois*



Usineuse P53DC

~570 € TTC par mois*



La P53 redéfinit l'entrée de gamme en associant performances avancées, intelligence de contrôle et grande simplicité d'utilisation. Équipée de technologies de fraisage de dernière génération, dont l'usinage à 90°, elle garantit une production précise, fiable et polyvalente. Ses composants optimisés limitent efficacement la dispersion de poussière, améliorant ainsi le confort d'utilisation et la longévité du système. Son logiciel dédié, ses LED intelligentes et sa fonction de reprise automatique après coupure assurent un flux de travail fluide, sécurisé et performant au quotidien.

La P53DC reprend les performances avancées de la P53 en y intégrant **un chargeur automatique de 12 disques pour une production continue 24h/24 et 7j/7.**

Elle permet l'enchaînement automatique de différents matériaux - zircone, PMMA, CoCr et composites - sans intervention manuelle, offrant un maximum d'autonomie, de productivité et de flexibilité.

P53
- Usinage 5 axes à sec
- Disques Ø 98 mm (hauteur 10 à 30 mm)
- Blocs jusqu'à 40 × 20 × 20 mm
- Magasin 11 outils
- Broche jusqu'à 40 000 tr/min
- Dimensions : 443,5 × 718 × 628,5 mm
- Poids : ~87 kg
- Zircone, cire, PMMA, PEEK, composites, CoCr doux

P53DC
- Usinage 5 axes
- Chargeur 12 disques
- Disques Ø 98 mm (hauteur jusqu'à 30 mm)
- Magasin 11 outils
- Broche jusqu'à 40 000 tr/min
- Dimensions : 720 × 875 × 630 mm
- Poids : ~138 kg
- Zircone, cire, PMMA, PEEK, CoCr fritté, résine composite



P53



P53DC

P53 : 22 440 € TTC soit environ 430 € TTC par mois sur 60 mois.
P53 DC : 30 360 € TTC soit environ 570 € TTC par mois sur 60 mois.
*Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement.
Hors installation et formation.

Logiciel CAM inclus

P55D · P42 Plus Usinage avec puissance, précision et facilité
USINEUSES À SEC & HUMIDE **SANS COMPRESSEUR**

Usineuse P55D

~530 € TTC par mois*



Usineuse P42 Plus

~510 € TTC par mois*



La P55D représente l'excellence en matière d'usinage dentaire grâce à des performances mécaniques et technologiques de très haut niveau.

Conçue pour optimiser les flux de travail et maximiser la qualité des restaurations, elle offre une précision de répétabilité exceptionnelle de 3 µm, garantissant une fiabilité et une précision remarquables à chaque usinage.

La P42 PLUS est une fraiseuse compacte et plug-and-play, fonctionnant sans compresseur externe. Conçue pour l'usinage sous eau, elle assure une production précise des céramiques, PMMA et composites. Compatible avec l'écosystème cloud UP3D, elle intègre des fonctions avancées de design et de nesting automatique par IA afin d'optimiser le flux de travail. Elle prend également en charge le placement double de facettes sur un seul bloc céramique, permettant de réaliser plusieurs restaurations en une seule opération.

P55D


- Usinage 5 axes à sec
- Disques Ø 98,5 mm (hauteur 10 à 30 mm)
- 6 blocs jusqu'à 40 × 20 × 20 mm
- Magasin 13 outils
- Broche jusqu'à 60 000 tr/min
- Dimensions : 445 × 595 × 704 mm
- Poids : ~106 kg
- Zircone, cire, PMMA, PEEK, résine composite, CoCr pré-fritté (fraisage doux)

P42 Plus

- Usinage 4 axes sous eau
- Design et nesting automatique par IA
- Blocs jusqu'à 40 × 20 × 20 mm
- Magasin 6 outils
- Broche jusqu'à 60 000 tr/min
- Dimensions : 564 × 402 × 564 mm
- Poids : ~80 kg
- Céramiques vitreuses, titane, résine composite, PMMA

BLOC OPERA JOY ≈9 € TTC





P55D



P42 PLUS

Logiciel CAM inclus


P55D : 27 600 € TTC soit environ 530 € TTC par mois sur 60 mois.
P42 PLUS : 26 400 € TTC soit environ 510 € TTC par mois sur 60 mois.
*Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement.
Hors installation et formation.

PREMIUM+ · EASY 5+ USINEUSES À SEC & HUMIDE

Nouvelle apparence et meilleures performances !

Usineuse PREMIUM +

~570 € TTC par mois*



Usineuse EASY 5+

~630 € TTC par mois*



Premium+ est équipée d'une broche refroidie par eau ce qui vous permet de bénéficier d'un processus plus stable et de pouvoir compter sur des résultats de première qualité, et ce, même en fonctionnement continu.

Easy 5+, notre best-seller, équipée d'une broche 60 % plus puissante, optimisant l'usinage des matériaux exigeants comme le CrCo. Fiable et performante, elle est un atout majeur pour les laboratoires.

Opera Premium+

- Usinage humide 4 axes
- 3 Blocs
- 8 outils
- Usinage pilier personnalisé
- Précision répétabilité 3 µm
- L364 x P460 x H473 mm
- Poids : ~52 kg

BLOC OPERA JOY ≈9 € TTC



Opera Easy 5+

- Usinage à sec 5 axes
- 1 disque
- Option 3 blocs à sec
- 16 outils
- Précision répétabilité 3 µm
- Broche puissance de 820 watts à 60 000 tr/minute
- L455 x P550 x H630 mm
- Poids : ~91 kg



PREMIUM+



EASY5+

OPERA PREMIUM+ : 29 400 € TTC soit environ 570 € TTC par mois sur 60 mois.
OPERA EASY5+ : 33 480 € TTC soit environ 630 € TTC par mois sur 60 mois.
*Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement.
Hors installation et formation.

Logiciel CAM inclus

SMART · ELEMENT Brevet Airtool : pas d'air comprimé !
USINEUSES À SEC & HUMIDE SANS COMPRESSEUR

Usineuse SMART

~440 € TTC par mois*



Usineuse ELEMENT

~515 € TTC par mois*



Déballez, connectez, usinez ! **Petite révolution dans le monde de l'usinage dentaire !**
Grâce à la technologie Airtool, les machines Element et Smart fonctionnent sans air comprimé ni compresseur, offrant une installation plus simple et flexible à un excellent rapport qualité/prix. Element permet l'usinage à sec, tandis que Smart propose aussi l'usinage humide pour tous types de matériaux.

Opera Smart


- Usinage humide 4 axes
- Pas d'air comprimé : ***Plug & play***
- Blocs
- 7 outils
- Usinage humide 4 axes
- Facettes, inlays, onlays
- Précision répétabilité 3 µm
- L360 x P370 x H490 mm
- Poids : ~28 kg

BLOC OPERA JOY ≈9 € TTC



Opera Element

- Usinage à sec 5 axes
- Pas d'air comprimé : ***Plug & play***
- Disques et option 6 blocs
- 17 outils
- Précision répétabilité 3 µm
- L472 x P484 x H734 mm
- Poids : ~43 kg



SMART



ELEMENT

Logiciel CAM inclus

OPERA SMART : 22 800 € TTC soit environ 440 € TTC par mois sur 60 mois.
OPERA ELEMENT : 26 700 € TTC soit environ 515 € TTC par mois sur 60 mois.
*Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement.
Hors installation et formation.

By vhf

TARGA · PRO-EXPERT 5 USINEUSES À SEC & HUMIDE

Découvrez l'excellence de l'usinage dentaire !



Logiciel CAM inclus

Usineuse TARGA
~1390 € TTC
par mois*

Usineuse PRO-EXPERT5+
~915 € TTC
par mois*



Pour des performances supérieures 24/7, choisissez notre usineuse hybride TARGA ! Cette machine polyvalente peut usiner n'importe quel matériau. Équipée d'un chargeur de 10 disques et d'une technologie avancée permettant de passer du fraisage humide au sec en un instant. ***Disponible sans chargeur automatique : TARGA M***

Pro-Expert 5+ : usineuse haut de gamme 5 axes conçue pour le fraisage à sec, prête à fonctionner sans interruption grâce à son changeur automatique de 8 disques.

Sa fiabilité inébranlable est synonyme de performances ininterrompues.

Targa

- Usinage à sec et sous eau 5 axes
- 10 disques · 60 blocs · 60 premilled
- 16 outils
- Ioniseur intégré
- Vitrocéramique · CoCr-titane
- Serrage automatique des disques
- Changeur automatique 10 disques
- L580 x P600 x H700 mm
- Poids : ~149kg

BLOC OPERA JOY ≈9 € TTC




Pro-Expert 5+

- Usinage à sec 5 axes
- 8 disques
- 16 outils
- Ioniseur intégré
- Changeur automatique 8 disques
- CoCr

L692 x P445 x H540 mm
Poids : ~95kg



TARGA



PRO-EXPERT5+

OPERA TARGA : 73 320 € TTC soit environ 1390 € TTC par mois sur 60 mois.
OPERA PRO-EXPERT 5+ : 48 480 € TTC soit environ 915 € TTC par mois sur 60 mois.
*Offres de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

MATRIX USINAGE MÉTAL

Puissance, polyvalence, excellence !



Usineuse MATRIX

~1080 € TTC par mois*

CAM MILLBOX



Découvrez Matrix, la solution d'usinage alliant puissance et précision pour répondre à toutes vos exigences ! Spécialisée dans l'usinage métal, Matrix excelle dans le fraisage de haute précision offrant une polyvalence exceptionnelle.


☑ Très pratique, l'attache Schunk permet un usinage "Stop and go" sans perte de précision.

☑ Elles peuvent usiner des disques jusqu'à 40 mm pour des prothèses complètes.


Matrix

- Haute précision
- Spécialisée métal
- Disques jusqu'à 40mm
- Usinage Stop & Go
- Tout type de matériau
- 22 outils
- Support 6 blocs
- L650 x P700 x H830 mm
- Poids : ~180 kg

Option disponible : chargeur auto 4 disques




Cas implantaire
réalisé sur Matrix :
Barre All-on-6
avec suprastructure en PMMA




Barre All-on-4
connectique intégrale



Couronne réduite sur
embase titane



Bridge multi-unit
connectique directe



Couronne réduite sur la 11
avec rattrapage d'axe (25°)

OPERA MATRIX : ~~60 120~~ € TTC (tarif détail conseillé) > 57 114 € TTC soit environ 1 080 € TTC par mois sur 60 mois
Inclus Matrix + meuble + attache schunk
*Offre de financement sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

By UP3D

F30 · F20 FOUR CÉRAMIQUE ET SINTÉRISATION ZIRCONE

Découvrez les fours et aspiration by UP3D

FOUR CÉRAMIQUE F30
~90€TTC par mois*



FOUR SINTÉRISATION F20
~140€TTC par mois*



ASPIRATION V10
1800€TTC



Le four céramique F30 offre précision et durabilité grâce à une isolation thermique performante et une chambre à double paroi avec vide intégré. Il atteint 1150 °C avec un chauffage homogène via des éléments en quartz, et sa structure modulaire facilite la maintenance.

- **Dimensions : L330 x P420 x H560**
- **Poids : 26,5 kg**
- **Taille utile de la chambre : 85x55 (mm)**

Le four de sintérisation zircone F20 est le choix parfait pour combiner rapidité et esthétisme. Four de frittage pour zircone, doté d'une chambre triangulaire et d'éléments chauffants importés, assurant un frittage uniforme et des résultats de haute qualité.

- **Dimensions : L420 x P465 x H800**
- **Poids : 44kg**

La V10 est une aspiration CAD/CAM sans sac, conçue pour un usage simple, propre et durable. Équipée d'un moteur sans balais et d'un système de nettoyage automatique des tiroirs, elle garantit une maintenance réduite et une grande fiabilité. Son fonctionnement silencieux en fait une solution pratique et confortable au quotidien.

- **Dimensions : L240 x P530 x H443**
- **Poids : 20kg**

*Offre de financement : 4 500 € TTC soit environ 90 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du four F30.
*Offre de financement : 7 500€ TTC soit environ 140 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du four F20
Offres sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

SINTRA CS · ZR SPEED FOUR SINTÉRISATION ZIRCONE
Innovation, ergonomie, multifonction



Sintérisation zircone
18 minutes

SINTRA CS
~390€ TTC
par mois*


cuisson 18 min



Micro-stratification
de surface 10 minutes



Cristallisation
10 minutes



ZR SPEED
~215€ TTC
par mois*




Frittage d'une couronne en moins de 20 minutes.
- ☑ Facile & intuitif
- ☑ Multifonction : Cristallisation, Séchage, Glaçage
- ☑ Plug & play
- ☑ Compatible avec toutes les zircones du marché
- ☑ Possibilité de s'adapter à de futurs matériaux.


Avec ZR SPEED, le frittage de la zircone Opera System Viva s'effectue en seulement **73 minutes.**
Cette technologie garantit un processus rapide, efficace et optimisé pour vos restaurations en zircone.

Sintra CS
- T°max 1750°C - T°max de sintérisation 1600 °C - Rampe de T° 10°C/s
- Grand écran tactile LCD - Affichage graphique efficace et clair.
- Table extra large, capacité de frittage de 70 mm

ZR Speed
- Cycle classique ou rapide ± 73 minutes
- Cuisson haute précision
- Régénération des éléments chauffants
- Max.1650°C
- 30 programmes



SINTRA CS



ZR SPEED

*Offre de financement : 20 160 € TTC soit environ 390 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du four SINTRA CS.
*Offre de financement : 10 926 € TTC soit environ 215 € TTC par mois sur 60 mois pour l'achat du four ZR SPEED.
Offres sous réserve d'acceptation de votre dossier auprès de la société de financement. Hors installation et formation.

OPERAJOY

BLOC DE DISILICATE DE LITHIUM

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ESTHETIQUE DES RESULTATS PARFAITS, UNE JOIE GARANTIE !



RÉSISTANCE À LA FLEXION 400 MPA



BLOCS EN VITROCÉRAMIQUE OPERA JOY
à base de disilicate de lithium



OPERA JOY est un matériau dentaire solide, durable et esthétique, compatible avec les systèmes CFAO pour produire des restaurations précises.

- ☑ **Excellente résistance mécanique**
- ☑ **Hautement esthétique et translucide**
- ☑ **Restauration immédiate**

TEINTES	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C1	C2	D2	BL2
HT 18-15-13	•	•	•	•	•	•			•	
LT 18-15-13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES


- ☑ Densité : 2.4 - 2.7 g/cm^3
- ☑ Coef. de dilatation thermique : (25-500°C) : 8,5-11 x 10^{-6} K^{-1}
- ☑ Dureté Vickers : 5400 ± 400 MPa
- ☑ Solubilité chimique après frittage : <100 µg/cm^2
- ☑ T° de cristallisation : 840-850°C

COMPOSITION CHIMIQUE


- ☑ SiO_2 : 58.5 % - 72.5 %
- ☑ Li_2O : 13 % - 15 %
- ☑ K_2O : 3 % - 5 %
- ☑ Others oxides : 7.5 % - 25 %


INDICATIONS

- ☑ FACETTES
- ☑ INLAYS
- ☑ ONLAYS
- ☑ COURONNES




SCAN


DESIGN


USINAGE


AJUSTEMENT DE LA FORME


CRISTALLISATION

VIVA W - PS - VS DISQUES CAD-CAM ZIRCONE

Pour toutes les indications et tous les types de restaurations



5 disques zircone Opera Viva achetés = Tarif fidélité
➢ remises applicables avec un minimum de 5 disques W - PS - VS par commande



VIVA W

Monochrome Blanche

10 mm :	~~55,20~~	**44,16 €** TTC
14 mm :	~~79,20~~	**63,36 €** TTC
18 mm :	~~90,00~~	**72,00 €** TTC
22 mm :	~~108,00~~	**86,40 €** TTC
25 mm :	~~116,40~~	**93,12 €** TTC

Hautement translucide **39 %**
Résistance à la flexion **1300 Mpa**
COURONNES & BRIDGES



VIVA PS

Monochrome & pré-teintée

10 mm :	~~72,00~~	**57,60 €** TTC
14 mm :	~~102,00~~	**81,60 €** TTC
18 mm :	~~118,80~~	**95,04 €** TTC
22 mm :	~~142,80~~	**114,24 €** TTC
25 mm :	~~154,80~~	**123,84 €** TTC

A2 A3 B2 C2 D2

Hautement translucide **43 %**
Résistance à la flexion **1300 Mpa**
COURONNES & BRIDGES





VIVA VS

Multicouche & pré-teintée
Résistance à la flexion progressive

14 mm :	~~145,20~~	**116,16 €** TTC
18 mm :	~~171,60~~	**137,28 €** TTC
22 mm :	~~200,40~~	**160,32 €** TTC
25 mm :	~~218,00~~	**174,40 €** TTC

A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 C2 D2

Hautement translucide **44 % à 47%**
Résistance à la flexion **De 1027 à 1300 Mpa**
POUR TOUTES LES INDICATIONS :
INLAY, ONLAY, FACETTE, BRIDGE, COURONNE




A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D2 D3 NW

Technologie multicouches, comprenant différents types de zircone, avec plusieurs concentrations d'yttrium intégrées dans une structure teintée à 4 couches.



Kuraray Noritake Dental Inc.



(épaisseur de chaque couche du disque en %)

Résistance à la flexion **750 à 1100 Mpa**

BRIDGES MONOLITHIQUES
LONGUE PORTÉE

YML KURARAY NORITAKE
Multicouche
Solution tout-en-un

14 mm : ~~220.50~~ **176.5** € TTC
18 mm : ~~264.60~~ **211.70** € TTC
22 mm : ~~308.70~~ **247.00** € TTC



BLANCHE HT OW (=WHITE) PRÉ-TEINTÉE HT 2W (=A2) PRÉ-TEINTÉE HT 3W (=A3)

KATANA HT Monochrome
Blanche ou pré-teintée

10 mm : ~~125.00~~ **93.75** € TTC
14 mm : ~~155.00~~ **116.25** € TTC
18 mm : ~~198.00~~ **148.50** € TTC
22 mm : ~~245.00~~ **183.75** € TTC
26 mm : ~~265.00~~ **198.75** € TTC

Hautement translucide **31 %**
Résistance à la flexion **1125 Mpa**

ARMATURES UNITAIRES
ET LES BRIDGES LONGUE PORTÉE

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



A1 A2 A3 A3,5 B2 B3 C2 C3 D3

KATANA HT-ML
Multicouche & pré-teintée

14 mm : ~~229.34~~ **172.00** € TTC
18 mm : ~~279.33~~ **209.50** € TTC
22 mm : ~~329.33~~ **247.00** € TTC

Hautement translucide **31 %**
Résistance à la flexion **1125 Mpa**

ARMATURES UNITAIRES
ET LES BRIDGES LONGUE PORTÉE

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D2 D3 NW

KATANA ST-ML
Multicouche & pré-teintée

14 mm : ~~229.34~~ **172.00** € TTC
18 mm : ~~279.33~~ **209.50** € TTC
22 mm : ~~329.33~~ **247.00** € TTC

Hautement translucide **38 %**
Résistance à la flexion **748 Mpa**

IDÉAL POUR :
BRIDGES POSTÉRIEURS
JUSQU'À 3 UNITÉS

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

EA1 EA2 EA3 ENW CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR LES FACETTES

KATANA UT-ML
Multicouche & pré-teintée

14 mm : ~~229.34~~ **172.00** € TTC
18 mm : ~~279.33~~ **209.50** € TTC
22 mm : ~~329.33~~ **247.00** € TTC

Hautement translucide **43,3 %**
Résistance à la flexion **557 Mpa**

BRIDGES POSTÉRIEURS
JUSQU'À 3 UNITÉS ET LES FACETTES

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

FINITIONS HAUT-DE-GAMME
Reproduire l'éclat d'une dent naturelle



CZR™ NORITAKE
Céramique Zircone




Exemple d'utilisation
de la CZR Noritake
sur zircone KATANA™ YML
Cas réalisé par Daniele Rondoni



EX3™ NORITAKE
Céramique Métal



Exemple d'utilisation des
nouvelles teintes Translucent & Luster.
Cas réalisé par Naoto Yuasa, RDT



FC PASTE STAIN™
Stain et glaze universel



Céramique nano particule (micro layer)
Utilisation en surface Zircone
et vitro céramique.
Exemple de coloration d'une antérieure
avec FC PASTE STAIN™.



PANAVIA™ V5
Système de collage

Le système de collage qui convient pour tous les collages, quels que soient l'indication ou le matériau à coller ! Le protocole reconnaissable et intuitif de PANAVIA™ V5 surprend par sa simplicité inégalée.

DISQUES CAD-CAM NOUVEAUTÉS
Des matériaux de haute qualité

Tarif Dégressif selon quantités
Contactez-nous pour en savoir plus



Résistance à la flexion **990 Mpa**
Module d'élasticité **23,8 Gpa**
Numerys GF
1 disque NYSGF-DSK
Ø98.5mm
Hauteur 20mm

1 disque jusqu'à 45 inlay-core



-15%

ITENA
~~460~~.00 €TTC
391.00 €TTC

ITENA DISQUES EN FIBRE DE VERRE
Inlay-core en fibre de verre

- ☑ Fabrication d'inlay-cores anatomiques en composite fibré
- ☑ propriétés proches de la dentine,
- ☑ s'adapte au canal radiculaire
- ☑ fait gagner du temps sans opacification.
- ☑ radio-opaque
- ☑ protocole de collage identique aux tenons en fibre de verre.



Résistance à la flexion **~90 Mpa**
Dureté **~200**
Point vicat **>100°C**
Absorption de l'eau **~25 mg /mm³**
Solubilité **~0 mg /mm³**
Densité **1,18 g /cm³**

CE 0120

DISQUES PMMA
1, 3 ou 5 couches de couleurs différentes

- ☑ Le PMMA protège la dent antagoniste.
- ☑ Pigments 100 % minéraux pour une coloration inaltérable.
- ☑ Fluorescence similaire aux dents naturelles
- ☑ 100% biocompatible.

5 couches
A1 A2 A3 C2
16 mm : **99.60** €TTC
20 mm : **104.40** €TTC



PRESSING M.H.C. AR A1/A2
212.00 €TTC

M.H.C AR DISQUE COMPOSITE
Base acrylique rempli de nano et micro particules

- ☑ Haute résistance mécanique à la flexion.
- ☑ Même résistance à l'abrasion qu'une dent naturelle.
- ☑ Convient aux dispositifs à long terme.
- ☑ Caractérisations de surface ou ajout de composites, assurant une adhésion optimale.



PLASTIC STEEL
212.00 €TTC

PLASTIC STEEL
DISQUE MICRO POLYMERE
Pourcentage élevé de fibres de verre

- ☑ Haute résistance mécanique à la flexion.
- ☑ Alternative viable au métal
- ☑ Convient aux dispositifs à long terme (5 ans).
- ☑ Pour un revêtement avec des résines acryliques ou composites, le produit « Acecril » assure une liaison optimale.



BASIC CLASSIC
~~1340.00 €TTC~~
1205.00 €TTC

BASIC CLASSIC
MICROSABLEUSE

TWISTER
~~1878.00 €TTC~~
1690.70 €TTC

TWISTER
MALAXEUR SOUS VIDE





COMPACT CAM
~~1868 €TTC~~
1680 €TTC

SILENT
COMPACTCAM
ASPIRATION
POUR UNITÉS FAO

ASPIRATION EC
~~3600 €TTC~~
3240 €TTC

SILENT
POWERCAM EC
ASPIRATION
POUR UNITÉS FAO





MULTI 600
~~1350.00 €TTC~~
1080.00 €TTC

MULTI 600
MICRO MOTEUR
À INDUCTION

MINIVAPOR 93
~~2520.00 €TTC~~
2268.00 €TTC

MINIVAPOR 93
GÉNÉRATEUR
DE VAPEUR





AC310
~~5460.00 €TTC~~
4914.80 €TTC

AC310
COMP. SANS HUILE



Armoire d'insonorisation en option

MAV RS30/10
~~7800.00 €TTC~~
7020.00 €TTC


MAV RS30/10
COMPRESSEUR À VIS
ET SÉCHEUR



ETABLIS PERSONNALISÉS POUR VOTRE LABORATOIRE

Étude avec plan et devis gratuits - Livraison dans toute la France







Euromax-Monaco vous guide dans le choix de la solution idéale pour l'aménagement de votre laboratoire.

- **Le choix soigné des matériaux de première qualité.**
- **Les meilleures solutions ergonomiques et techniques.**
- **Le respect des règles de sécurité.**
- **Garantie 5 ans contre la formation de rouille et 1 an sur les installations.**

Avec une nouvelle collaboration et la distribution exclusive des équipements UP3D, Euromax Monaco confirme une nouvelle fois son engagement dans l'innovation technologique.

UP3D

EXCLUSIVITÉ EUROMAX-MONACO



Découvrez notre

NOUVEAU SITE WEB

EUROMAX MONACO | OPERA SYSTEM

+377 97 97 42 30
info@euromaxmonaco.com
4/6 avenue Albert II - Bloc B
98000 Monaco

www.euromaxmonaco.com
www.opera-system.com

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2026 - Création graphique Audomacrea - Euromax Monaco - Tous droits réservés
Sous réserve d'erreurs typographiques - Photos non contractuelles